


La fabrication de **fermetures de sécurité**
pour l'**habitat**, le **commerce** et l'**industrie**
est une longue tradition familiale chez les
PIERACCINI depuis près de **65 ans**.

5, rue d'Helsinki
ZI Les Estroublans
13127 VITROLLES


Tél: 04 42 79 03 92
Fax: 04 42 79 04 07
Mail: pieraccini@fermeco.fr
Site: www.fermeco.fr

Notice de pose Grille articulée extensible




- | | | | |
|----|------------------------|----|---|
| 1 | Croisillon 3 trous | 11 | Profil U 15x15 |
| 2 | Croisillon 5 trous | 12 | Rail de guidage bas |
| 3 | Butée | 13 | Articulation pour rail bas |
| 4 | Support pour roulettes | 14 | Tube 12x14 pour croisillons |
| 5 | Roulettes suspendues | 15 | Tube 8x40 pour croisillons |
| 6 | Rail de guidage haut | 16 | Rivet 5x47 pour fixation croisillon |
| 7 | Bêche | 17 | Tube bridé pour articulation croisillon |
| 8 | Profil fixation bêche | 18 | Rivet 4,7x13 pour croisillons |
| 9 | Crochet de serrure | 19 | Charnière pour grille repliante |
| 10 | Serrure | 20 | Tubes de renfort |


Etape 1: Fixation de la grille (pour cela, ouvrir la grille afin d'accéder aux éléments de fixation intégrés)



Etape 2: Fixation du rail du haut



Etape 3: fixation de la bêche.



Etape 4: Vérifications du bon fonctionnement

